

Auszug aus der Niederschrift zur Sitzung der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl vom 19.10.2022

Öffentlicher Teil

TOP . Anfragen gemäß § 18 der Geschäftsordnung

- a) Frau Buczek bittet um eine Grundreinigung des Bereiches um den Bleichplatz.
- b) Herr Neuhaus fragt an, wann eine neue Rettungswache in Dahl gebaut wird? Eine schriftliche Beantwortung wird gewünscht.
- c) Herr Neuhaus teilt mit, dass demnächst die A45 in weiteren Bereichen als wie es jetzt schon der Fall ist, für gewisse Zeiträume gesperrt wird. Herr Neuhaus fragt an, ob zu dieser Zeit die Lichtzeichenanlage außer Betrieb gesetzt werden kann, damit der Verkehr flüssiger läuft oder ggfs. die Polizei verkehrsregelnd tätig sein kann. Er wünscht eine schriftliche Beantwortung.
- d) Laut Herrn Neuhaus hat sich seit der Verlegung von Glasfaserkabeln die Fahrbahnbreite in Richtung Hengstenberg verringert. Herr Neuhaus fragt an, wann die ursprüngliche Straßenbreite wieder hergestellt wird. Es wird um schriftliche Beantwortung gebeten.
- e) Frau Opitz teilt mit, dass im Bereich des Eilper Feldes es aktuell Bodenaufschüttungen gibt. Sie fragt, ob die Hanglage des Bereiches so erhalten werden kann, dass dort im Winter weiterhin Schlitten gefahren werden kann.
Frau Opitz wünscht eine schriftliche Beantwortung.

Beschluss:

TOP

Siehe Anlage.

- Anlage 1 Foto1 Hengstenbergweg
- Anlage 2 Foto 2 Hengstenbergweg
- Anlage 3 Foto 3 Hengstenbergweg
- Anlage 4 Foto 4 Hengstenbergweg
- Anlage 5 Foto 5 Hengstenbergweg
- Anlage 6 Anfrage CDU Verlegung Glasfaserkabel Hengstenberg
- Anlage 7 Sperrung A45