**HAGEN**Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Vorlagennummer: 0375/2026
Vorlageart: Beschlussvorlage BBM
Status: öffentlich

Haushalt 2026

hier: Zuschussantrag SG Blau-Weiss Vorhalle 1972 e. V.

Datum: 04.05.2026
Freigabe durch:
Federführung: BV - Bezirksvertretung Nord
Beteiligt:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Bezirksvertretung Hagen-Nord (Entscheidung)	13.05.2026	Ö

Beschlussvorschlag

Die Bezirksvertretung Hagen-Nord stellt aus ihren bezirksbezogenen Mitteln eine Summe in Höhe von _____ € für die Anschaffung einer Luft-Wärmepumpe für das Vereinsheim zur Verfügung.

Sachverhalt

Siehe Anlage.

Anlage/n

1 - 2026_05_13 Antrag_Zuschuss_SG_Blau-Weiss_Vorhalle 1972_e.V. (öffentlich)



SG BLAU-WEISS VORHALLE 1972 E.V.

www.blau-weiss-vorhalle.de - info@blau-weiss-vorhalle.de

Postanschrift: Armin Müller
An der Stahlschmiede 11
58119 Hagen

Herrn
Bezirksbürgermeister
Julian Reffeltmann
Bezirksverwaltungsstelle Boele
Schwerter Str. 168
58099 Hagen



Hagen, 22.04.2026

Zuschuss aus Mitteln der Bezirksvertretung

Sehr geehrter Herr Reffeltmann,

als gemeinnütziger Sportverein engagieren wir uns seit 1972 im Stadtteil Vorhalle für die Förderung von Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft. Mit unseren Angeboten erreichen wir derzeit rund 150 Mitglieder, darunter seit diesem Jahr im Bereich Fußball auch Kinder und Jugendliche.

Leider erhöhen sich die Jahresbeiträge des FLVW, WDFV, LSB und SZS erheblich und verschlingen einen Großteil unserer Mitgliedsbeiträge.

Auch wird es immer schwieriger Sponsoren aus dem Wirtschafts- oder Dienstleistungsbereich zu generieren.

Um die Kosten unseres Vereinsheims zu reduzieren werden wir die mit Flüssiggas betriebene Heizung durch eine Luft-Wärmepumpe ersetzen.

Durch die Installation einer Luft-Wärmepumpe - einer effizienten und umweltfreundlichen Heiztechnologie - werden wir in Zukunft zur Reduzierung der Co2 Emissionen in Vorhalle beitragen.

Die KfW hat eine Förderung von 30% zugesagt, trotzdem müssen noch 15.000 € von uns aufgebracht werden. Das Angebot der Firma AWK ist beigelegt.

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser Vorhaben unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung des Sports und der Gemeinschaft in unserer Region leisten.

Armin Müller
1. Vorsitzende

Beate Stefan
Kassiererin

AWK - Steinhauserstr. 14 - 58099 Hagen

Blau-Weiß-Vorhalle 1972 e.v.
Vossacker 27
58089 Hagen

Lieferanschrift

Blau-Weiß-Vorhalle 1972 e.v.
Vossacker 27
58089 Hagen

Angebot

Angebotsnummer 202732	Datum 13.01.2026
Bestellangaben	gültig bis 06.02.2026
Kundennummer 001620	Bearb.KZ AW/26104

Bearbeiter: A.Witt

Sehr geehrter herr Müller,

anbei erhalten Sie wie besprochen das für Sie ausgearbeitete Angebot.
Wir setzen ausschließlich Materialien namhafter Hersteller ein und garantieren Ihnen für unsere
Komponenten auch den bestmöglichen Kundendienst

Das Fundament für die Außeneinheit wird in Eigenleistung erstellt !
Der Elektroanschluss ist nicht im Angebot enthalten und muss durch ein Elektrofachbetrieb
durchgeführt werden.

Pos	Menge	Art.-Nr.
1	1,00	VI1102

Bezeichnung
Samsung Hocheffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe



Samsung Hocheffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpe
WPLW-HUB mit R32 Kältemittel

Der Schutz der Umwelt steht bei der weltweiten Geschäftstätigkeit der Firma SAMSUNG mit an vorderster Stelle. Es wird alles daran gesetzt, den Einsatz von umweltschädlichen Materialien zu reduzieren, effizient Ressourcen und Recycling-Materialien zu nutzen, ohne dass in Sachen Qualität und Leistung Abstriche gemacht werden müssen.
Dieses Wärmepumpe besteht aus einem 9 kW Außengerät, einer Hydro-Inneneinheit mit Wasserspeicher und einer Touch-Fernbedienung.
Besonders für die Sanierung ist dieses Set optimal geeignet, da es an vorhandene Komponenten angeschlossen werden kann, z. B. Radiatoren, Flächenheizung und Umluft-Fancoils und an bestehende Speicher.

Verbunden wird das Außengerät und die Inneneinheit über zwei Kältemittelleitungen, die im Ganzen ein geschlossenes System darstellen.

Lieferung komplett mit:
Außeneinheit mit Montagezubehör.

Pos	Menge	Art.-Nr.	Bezeichnung
-----	-------	----------	-------------

Wärmeleistung 8,8 kW (bei Luft +7° C/VL 35° C).

2 1,00 GS3515

Anschlusspaket an vorhandene Leitungen



Anschlusspaket an vorhandene Leitungen

Damit sie Ihre neuen Systemkomponenten an ihre bestehende Heizungsanlage anbinden können, liefern wir das dafür erforderliche heizungsseitige Anschlusszubehör bis zu den vorhandenen Kelleranschlüssen sowie einer Sicherheitsgruppe und ggf. einem Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß inkl.eines **Magnetit-Abscheiders** .

3 1,00 300-0102

Kältemittel-Leitungsset für WP



Vorkonfektionierte Kältemittelleitungen zum Anschluss an Viessmann - Wärmepumpen. Leitungslänge bis 15m als Saug-/Flüssigkeitsleitung mit UV-beständiger Isolierung ummantelt.

4 1,00 GS1020

Samsung Brauchwasserspeicher HUB260



Samsung Brauchwasserspeicher HUB260

Ein 260 Liter Brauchwasserspeicher aus Edelstahl mit Rohrwendelwärmetauscher und Legionellenschaltung sowie eingebaute Zusatzheizung garantiert zusätzliche Systemsicherheit. Eine integrierte Hocheffizienz-Umwälzpumpe mit 3-Wege Umschaltventil zusammen mit Durchflusssensor zur Energieüberwachung.


Maße:
Höhe: 1844 mm
Breite: 595 mm
Tiefe: 601 mm

Pos	Menge	Art.-Nr.	Bezeichnung
5	1,00	100-0102	Hocheffizienz-Pumpenbaugruppe für FBH



Pumpenbaugruppe für einen ungemischten Heizkreis und hoch effizienter Pumpe Pico 25/1-6 (Energieklasse A, förderfähig).

6	1,00	GS1202	Pufferspeicher 50 Liter
---	------	--------	--------------------------------



Pufferspeicher 50 Ltr.

Wand-Wärmepumpen-Puffer CWPPS50WM 50 Liter für Wärme und Kälte Wärmepumpen-Pufferspeicher warm/kalt aus Qualitätsstahl S235JR für geschlossene Heizungs- & Kühlungsanlagen zur Speicherung von Heiz- & Kaltwasser erzeugt von Wärmepumpen. Energieeffizienzklasse B mit Polyurethanhartschaum.

Gesamthöhe mit Isolierung: 1000 mm
Durchmesser ohne Isolierung: 343 mm
Pufferinhalt: 50 Liter
Gesamtgewicht: 16 kg



7	1,00	M1000	Projektierung/Planung/Hydraulischer Abgleich
---	------	-------	---



Projektierung/Planung

der von Ihnen gekauften Systemkomponenten durch einen Mitarbeiter aus Technik und Planung.

- Besprechung der Plazierung Ihrer Heizungsanlage und Wärmeabgabesystem.
- Hydraulische Berechnung für die Bafa/KFW nach Bedarf.
- Heizlastberechnung Ihres Gebäudes der WP nach Bedarf.
- Hydraulische Kesselzeichnung.
- Technische Beratung während der Einbauphase.

8	1,00	MD1001	Demontage Kessel Altbau
---	------	--------	--------------------------------

Demontage Kessel Altbau

Pos	Menge	Art.-Nr.	Bezeichnung
9	1,00	MD1002	Demontage Warmwasserbereiter Altbau

Demontage Warmwasserbereiter Altbau

Vorhandenen Warmwasserboiler von den Rohrleitungen trennen, demontieren und beiseite stellen.

10	1,00	MD1003	Abtransport und Entsorgung
----	------	--------	----------------------------

Entsorgung Kessel und/oder Speicher

Abtransport des Kessels und/oder Speichers aus dem Heizraum und Mitnahme zur Endentsorgung.

11	1,00	MA2017	Montage Wärmepumpe
----	------	--------	--------------------

Montage Wärmepumpe

Wärmepumpe montieren, Kälte- u. Fühlerleitungen von der Wärmepumpe zum Hydraulikmodul mit Wärmepumpenmanager verlegen, sowie Anschlüsse an die Rohrleitungen herstellen.

- Elektroanschlussverdrahtung nicht enthalten und muss, da 400 Volt, immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden -

12	1,00	MA2011	Hydraulikmodul
----	------	--------	----------------

Montage Hydraulikmodul

Hydraulikmodul einbringen, montieren und mit den Heizungsleitungen neu verbinden.

13	1,00	MA2002	Warmwasserbereiter Altbau
----	------	--------	---------------------------

Montage Warmwasserbereiter Altbau

Warmwasserbereiter einbringen und mit den Rohrleitungen verbinden.

14	1,00	MA2011	Pufferspeicher
----	------	--------	----------------

Montage Pufferspeicher

Pufferspeicher einbringen und mit den Heizungsleitungen verbinden.

Pos	Menge	Art.-Nr	Bezeichnung
15	1,00	M1004	Inbetriebnahme Heizungsinstallation



Inbetriebnahme der Heizungsinstallation

inkl. Probelauf der Heizflächen, Überprüfung der Anlagenfunktionen, Einstellung aller Anlagenparameter, Ausstellung eines Abnahmeprotokolls sowie Anlageneinweisung.

Gesamt Netto [EUR] : 17.619,33

MwSt. 19,0% [EUR] : 3.347,67

Gesamt Brutto [EUR] : 20.967,00

Zahlungs- Liefer und Vertragsbedingungen.

Voraussichtlicher unverbindlicher Liefer/Ausführungstermin ca.03 2026

15% nach Projektierung/Planungsbesprechung, 50% eine Woche vor Materiallieferung und Montagebeginn, 35% bei Fertigstellung (Abnahme). Der Kaufpreis ist abzüglich der bereits geleisteten Zahlungen bei Inbetriebnahme ohne Abzug fällig. Bis zur restlosen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum der Firma AWK. Die Lieferung erfolgt frachtfrei im gesamten Bundesgebiet. Sonderwünsche werden nach Aufwand abgerechnet. Bei ganzer oder teilweiser Erfüllungsverweigerung des Bestellers sind wir unbeschadet anderer gesetzlicher Maßnahmen berechtigt, eine Schadenspauschale in Höhe von 15% des Auftragswertes zu verlangen, außer der Besteller würde nachweisen, dass uns kein oder ein wesentlich niedriger Schaden entstanden ist. Gerichtsstand ist Firmensitz des Auftragnehmers. Der Auftrag ist innerhalb von 6 Monaten nach Auftragserteilung abzuwickeln. AWK ist berechtigt für die Montage einen seiner Montagepartner zu beauftragen.

Auflösende Bedingung:

Die in diesem Angebot vorgesehenen Verpflichtungen zu (Liefer-)Leistungen dienen der Umsetzung eines Sanierungsvorhabens, für das eine der Vertragsparteien eine Förderung über das Programm „Heizungsförderung für Privatpersonen - Wohngebäude“ (458) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bei der KfW beantragen wird. Dieser Vertrag erlischt hinsichtlich der Liefer- und Leistungspflichten zur Umsetzung, sobald und soweit die KfW den Antrag zur Förderung aus dem Produkt 458 nicht bewilligt, sondern mit einem Ablehnungsschreiben abgelehnt hat (auflösende Bedingung). Die antragstellende Vertragspartei wird die jeweils andere Vertragspartei über den Eintritt und den Umfang des Eintritts der Bedingung unverzüglich schriftlich in Kenntnis setzen.

Als Ihr Partner stehen wir Ihnen während Ihrer Bauphase jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit Unterschrift erteilen Sie uns den Auftrag zum Angebot 202732 und dessen oben aufgeführten Bedingungen/ Vertragsgrundlagen.

Datum, Ort

Unterschrift des Auftraggebers (Bevollmächtigter)