

Deckblatt

Drucksachennummer:

0851/2022

Teil 1 Seite 1

Datum:

28.09.2022

ÖFFENTLICHE MITTEILUNG

Amt/Eigenbetrieb und ggf. beteiligte Ämter:

Geschäftsstelle der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl

Betreff:

Eröffnung des Netto Marktes in Dahl

Beratungsfolge:

19.10.2022 Bezirksvertretung Eilpe/Dahl

TEXT DER MITTEILUNG**Teil 2 Seite 1****Drucksachennummer:**

0851/2022

Datum:

28.09.2022

Begründung

Siehe Anlage

Inklusion von Menschen mit Behinderung**Belange von Menschen mit Behinderung***(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)* sind nicht betroffen**Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung***(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)* keine Auswirkungen (o)

TEXT DER MITTEILUNG**Drucksachennummer:**

0851/2022

Teil 2 Seite 2**Datum:**

28.09.2022

Finanzielle Auswirkungen*(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)*

Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

Es entstehen folgende Auswirkungen:

1. Auswirkungen auf den Haushalt**Kurzbeschreibung:***(Bitte eintragen)***1.1 Konsumtive Maßnahme in Euro**

Teilplan:		Bezeichnung:				
Auftrag:		Bezeichnung:				
Kostenstelle:		Bezeichnung:				
Kostenart:	4nnnnn	Bezeichnung:				
	5nnnnn	Bezeichnung:				
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Ertrag (-)	4nnnnn					
Aufwand (+)	5nnnnn					
Eigenanteil						

*Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Erträge und Aufwendungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben (netto).***Bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen: Die Deckung erfolgt durch:**

Teilplan:		Bezeichnung:			
Auftrag:		Bezeichnung:			
Kostenstelle:		Bezeichnung:			
	Kostenart	Bezeichnung	2020	2021	
Mehrertrag (-)	4nnnnn				
Minderaufwand (+)	5nnnnn				
Eigenanteil					

1.2 Investive Maßnahme in Euro

Teilplan:		Bezeichnung:				
Finanzstelle:		Bezeichnung:				
Finanzposition:	6nnnnn	Bezeichnung:				
		Bezeichnung:				
Finanzposition <i>(Bitte überschreiben)</i>	Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlung (-) 6nnnnn						
Auszahlung (+) 7nnnnn						
Eigenanteil						

*Bei steuerlichen Auswirkungen sind die Einzahlungen und Auszahlungen unter Abzug von Vor-/Umsatzsteuer angegeben.***Bei über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen: Die Deckung erfolgt durch:**

Teilplan:		Bezeichnung:			
Finanzstelle:		Bezeichnung:			
	Kostenart	Bezeichnung	2020	2021	
Mehrrein- zahlung (-)	6nnnnn				

TEXT DER MITTEILUNG**Drucksachennummer:**

0851/2022

Teil 2 Seite 3**Datum:**

28.09.2022

Minderaus- zahlung (+)	7nnnnn			
---------------------------	--------	--	--	--

- Die Finanzierung ist im laufenden Haushalt bereits eingeplant.
 Die Finanzierung kann durch eine außer-/überplanmäßige Bereitstellung mit Deckung gesichert werden.

1.3 Auswirkungen auf den Haushaltssicherungsplan in Euro

Maßnahmen-Nr.:						
Kompensation Erläuterung:						
Kompensation HSP (Betrag):						
Auftrag:						
Kostenstelle:						
Kostenart:	4/5nnnnn					
	Kostenart	2020	2021	2022	2023	2024
Verschlechterung (-) / Verbesserung (+)	4/5nnnnn					

2. Auswirkungen auf die Bilanz

(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:

(Bitte eintragen)

--

Passiva:

(Bitte eintragen)

--

3. Folgekosten in Euro:

a) jährliche Kreditfinanzierungskosten für den Eigenfinanzierungsanteil	
b) Gebäudeunterhaltsaufwand je Jahr	
c) sonstige Betriebskosten je Jahr	
d) Abschreibung je Jahr (nur bei investiven Maßnahmen)	
e) personelle Folgekosten je Jahr	
Zwischensumme	
abzüglich zusätzlicher Erlöse je Jahr	
Ergibt Nettofolgekosten im Jahr von insgesamt	

4. Steuerliche Auswirkungen

(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

- Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.
- Die Erträge sind umsatzsteuerpflichtig.
- Es entstehen folgende ertragsteuerliche Auswirkungen:
- Es entstehen zusätzliche Erträge im Rahmen eines bestehenden Betriebs gewerblicher Art (BgA).
 - Durch die Erträge entsteht ein neuer BgA.
 - Der potentielle Gewinn des BgA ist
 - körperschaftsteuerpflichtig (15,825 %).

TEXT DER MITTEILUNG**Teil 2 Seite 4****Drucksachennummer:**

0851/2022

Datum:

28.09.2022

- kapitalertragssteuerpflichtig (15,825 %).
 gewerbesteuerpflichtig (18,2 %).

Bemerkungen:*(Bitte eintragen)***5. Auswirkungen auf den Stellenplan**

Stellen-/Personalbedarf:

(Anzahl)	Stelle (n) nach BVL-Gruppe	(Gruppe)	sind im Stellenplan	(Jahr)	einzurichten.
(Anzahl)	üpl. Bedarf (e) in BVL-Gruppe	(Gruppe)	sind befristet bis:	(Datum)	anzuerkennen.

6. Rechtscharakter

- Auftragsangelegenheit
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Vertragliche Bindung
 Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges
 Ohne Bindung

gez.

(Name OB oder Beigeordneter inkl. Funktion)

gez.

(Name Beigeordneter inkl. Funktion)

Bei finanziellen Auswirkungen:

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer**Verfügung / Unterschriften****Veröffentlichung**

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich _____

Oberbürgermeister**Gesehen:**

TEXT DER MITTEILUNG	Drucksachennummer: 0851/2022
Teil 2 Seite 5	Datum: 28.09.2022

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Amt/Eigenbetrieb:

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb:

Anzahl:

Mitteilung

BVED 19.10.2022

Eröffnung des Netto Marktes in Dahl

(TOP 9. Mündliche Anfragen. BVED 21.09.2022)

Per Mail 28.09.2022

Hallo Frau Kandemir,

folgende Information konnte ich zu Ihrem Anliegen ausfindig machen:

Netto teilte uns mit, dass es noch Abstimmungsbedarf bezüglich des Überschwemmungsbereiches gibt. Darüber hinaus besteht von Edeka noch ein Mietvertrag bis Mitte 2023, sodass von deren Seite wohl keine Eile besteht.

Ich hoffe Ihnen entsprechend weitergeholfen zu haben.

Beste Grüße

i.A. Dipl.-Ing (FH)

Sarah Löwen

Projektmanagement

01/112
Geschäftsstelle der Bezirksvertretungen
Hagen-Mitte und Eilpe/Dahl

10.10.2022

Ihr Ansprechpartner:
Frau Kandemir
Tel: 2867
Fax: 2425

Mitteilung

Zur Sitzung der Bezirksvertretung Eilpe/Dahl am 19.10.2022 hat die Geschäftsstelle folgende E-Mail an den Wirtschaftsbetrieb erreicht:

Hallo Markus,

hiermit ordne ich folgende Markierungsarbeiten gemäß § 45 StVO an:

- Auffrischung Piktogramm 30 km/h Metzer Str. (Höhe Parkplatzauftauffahrt Otto-Densch-Halle)
- neues Piktogramm 30 km/h Höhe Metzer Str. 1 (bergwärts)
- neues Piktogramm "Achtung Kinder" Wörthstr. Höhe Haus-Nr. 2 (FR Metzer Str.)
- Auffrischung Piktogramm 30 km/h In der Welle (Höhe ehem. Feuerwehrgerätehaus/ bergwärts)
- Auffrischung Piktogramm 30 km/h Delsterner Str (Höhe Grundschule / Ecke Fritz-Killing-Str)

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dejan Vasiljevic

Ihr Ansprechpartner:
Frau Kandemir
Tel: 2867
Fax: 2425

Mitteilung

BVED 19.10.2022

**Erneuerung der Wegeführung von der Ribbertstraße (Wendeplatz) bis Werninghausen
(TOP 6.7 Vorschlag der CDU-Fraktion - BVED 21.09.2022)**

Per Mail 11.10.2022

Sehr geehrter Herr Bezirksbürgermeister Dahme, sehr geehrte Damen und Herren der BV Eilpe/Dahl

bisher erreichte mich keine Anfrage zu einem "Rettungsweg" von der Dahler Ribbertstraße zur Ortslage Werninghausen.

Im Anhang befindet sich eine Waldwegebefahrbarkeitskarte des genannten Bereichs. Die in Rot gekennzeichneten Wege sind lediglich mit geländegängigen Fahrzeugen / Löschfahrzeugen der Feuerwehr befahrbar.

Eine Verbesserung der Befahrbarkeit liegt auch im Interesse der Feuerwehr.

Im Anhang befindet sich ebenso die "Karte - Objekt-Nr.35". Auf dieser wird ein Waldweg ab der Ribbertstraße in Richtung Westen als erheblich beschädigt eingestuft. Im Rahmen des Wiederaufbauplans der Stadt Hagen (Ansprechpartner: Herr Holger Klinkmann) könnte ein Verbindungsweg zwischen der Ribbertstraße und der Ortslage Werninghausen bereits aufgenommen sein und mittelfristig bearbeitet werden.


Zur Frage der Löschwasserversorgung im genannten Bereich besteht keine Sammelwasserversorgung, kein Löschwasserbehälter oder andere Löschwasserentnahmestellen.

In der Ribbertstraße befinden sich aber Unterflurhydranten. Darüber hinaus werden entsprechend der Alarm- und Ausrückeordnung wasserführende Löschfahrzeuge mitalarmiert. Weiterhin kann die Volme zur Gewinnung von Löschwasser (Schlauchleitung über lange Wegstrecke) genutzt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Alexander Zimmer
Sachgruppenleiter Infrastrukturelle Gefahrenabwehr

Hagen - Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister
Amt für Brand- und Katastrophenschutz
Abteilung Vorbeugende Gefahrenabwehr
37/31
Bergischer Ring 87
58095 Hagen

Tel: 0049 (0)2331 374 1121+++Telefax: 0049 (0)2331 347 3120+++Leitstelle: 0049 (0)2331 3740
mailto:Alexander.Zimmer@stadt-hagen.de



01/112
Geschäftsstelle der Bezirksvertretungen
Hagen-Mitte und Eilpe/Dahl

11.10.2022

Ihr Ansprechpartner:
Frau Kandemir
Tel: 2867
Fax: 2425

Mitteilung

BVED 19.10.2022

**(TOP des BBM's Schlechter Straßenzustand Selbecker Straße - Lärmschutz vom
BVED 21.09.2022)**

Per Mail 11.10.2022

Zu 1 - die Oberflächen waren aufgrund des Hochwasserereignisses nicht derart geschädigt, dass eine Sanierung der Straße durch das Förderprogramm Wiederaufbauhilfe NRW übernommen werden würde. Es waren hauptsächlich die Nebenstrassen und Bachläufe betroffen. Diese wurden mittlerweile wieder saniert. Die stark betroffenen Gehwege an der Selbecker Straße wurden wiederhergestellt.

Zu 2 - bis 2025 sind keine umfangreichen Sanierungen geplant - im Falle einer Einzelbeauftragung seitens der Stadt Hagen könnte eine Sanierung vorgezogen werden. Die Straße wird im Zuge der Verkehrsicherungspflicht weiterhin durch den WBH unterhalten

Bezüglich weiterer Maßnahmen zur Lärmreduzierung kann nur die Stadt Hagen Auskunft geben.

Gabriele Zmarowski

Mitteilung

BVED 19.10.2022

(Mündliche Anfragen. BVED 25.05.2022)

Herr Dahme fragt, ob dem Wirtschaftsbetrieb Hagen bekannt sei, dass bei starkem Regen im Kreuzungsbereich Eilpe Straße / Delsterner Straße in der Senke für den Abbiegeverkehr hoch zur Volmetalstraße das Wasser verhältnismäßig hoch auf der Fahrbahn steht und bittet den Wirtschaftsbetrieb Hagen um Behebung der Situation.

Per Mail 11.10.2022

Hallo Frau Kandemir,

im Folgenden die Stellungnahme vom WBH:

Der WBH ist dem Problem auf den Grund gegangen und es wurden die notwendigen Maßnahmen durch eine Firma durchführen lassen. Das Problem dürfte sich nun nicht mehr einstellen.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez.

Simone Gredig

Sekretariat

Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen